

## Arbeta med VPN-anslutning – Mac

För att konfigurera och/eller arbeta med VPN-anslutningar behöver du ha tillgång till följande uppgifter:

1. Serveradress \_\_\_\_\_
2. Användarnamn \_\_\_\_\_
3. Lösenord \_\_\_\_\_

***Om du saknar ovanstående uppgifter kan du få dem från din systemadministratör.***


1. Klicka på **nätverksikonen** i systemfältet.




2. Klicka på **Öppna Nätverksinställningar**.




3. Klicka på + för att skapa en ny anslutning.



4. Välj gränssnitt **VPN** och VPN-typ **PPTP**. Ange sedan ett **namn för anslutningen**.



5. Ange **Serveradressen (1)** och ditt **användarnamn (2)**.  
Klicka sedan på **Autentiseringsinställningar**.



Konfiguration: Förval

Serveradress:  **1**


Användarnamn: admin **2**

Kryptering: Automatiskt (128 eller 40 bitar)

**Autentiseringsinställningar...**

Anslut

6. Ange ditt **lösenord (3)** för anslutningen och klicka sedan på **OK**.



Användarautentisering:

Lösenord:  **3**

RSA SecurID

Certifikat


Kerberos

CryptoCard

Konfiguration: Förval

Serveradress:

7. Markera kryssrutan **Visa VPN-status i menyraden**.




8. Klicka på knappen **Utför**, och stäng sedan fönstret Nätverk.



9. Klicka på ikonen för VPN-anslutningar i systemfältet.



10. Klicka på **Anslut VPN** (där VPN är det namn du gav anslutningen under punkt 4) för att ansluta anslutningen.



11. När du är ansluten visas en räknare som visar hur länge din VPN-anslutning har varit aktiv.

